

The background features a large, faint watermark of the Rock Paint logo. It consists of a double-lined circle containing a tilted rectangle with the word "ROCK" written across it in a bold, sans-serif font.

**Инструкция по пересчету
собственных наработанных рецептов
с перламутрами 077 линии
на перламутры 051 линии**

ROCK PAINT

Рекомендации

- Интернет-система поиска рецептов создана для браузера Internet Explorer 7.0 и более поздних версий
- В зависимости от системных параметров компьютера, возможны случаи, когда система работать не будет. Надеемся на ваше понимание.

ROCK PAINT

В нашу Интернет-систему поиска рецептов **Rock Color Mixing Data** добавляется новая функция **Перевод рецептов**

- функция **Перевод рецептов** – это система перевода снятых с производства пигментов и линий на существующие в настоящий момент.

Вариант со снятыми с производства пигментами:

→ Среди существующих или новых пигментов выбирается пигмент-замена, вычисляется его эффективность и предлагаются новые пропорции для воссоздания максимально близкого цвета.

Вариант с заменой линии:

→ На основе пропорций пигментов другой линии вычисляются пропорции для всех используемых пигментов и предлагается вариант смешивания .



Использование функции Перевода рецептов

Содержание:

- ① Подготовка к использованию функции для оригинальных рецептов клиентов (созданных колористом)
- ② Вариант с заменой пигментов
- ③ Вариант с заменой линии.
- ④ Вариант с заменой как пигментов, так и линии.



1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов (созданных колористом)

На главной странице Интернет-системы поиска рецепта **Rock Color Mixing Data**

<http://www4.rockpaint.co.jp/New/MixE/index.html#8>

кликните левой клавишей мышки на **Entering the approximate calculation** (функция Перевода рецептов)

The screenshot shows the 'ROCK COLOR MIXING DATA' website. The header includes the company name and 'Color Mixing Formula Inquiry System'. A left sidebar menu lists various options, with 'Entering the approximate calculation' highlighted by a red dashed oval and a hand cursor. A central area features a large 'Introducing' graphic and two green buttons: 'QR code created with various data' and 'DOWNLOAD ver. download'. A callout box with a pink starburst and the word 'Нажмите' (Click) points to the 'Entering the approximate calculation' button. Another callout box with a hand cursor points to a button labeled 'Entering the approximate calculation' in a separate window. The bottom right contains contact information for Rock Paint Co., Ltd. and a maintenance notice.

ROCK COLOR MIXING DATA

ROCK PAINT CO.,LTD. Color Mixing Formula Inquiry System

Introducing

- Color Code Locations
- Entering the Color Code (Japanese Cars)
- Entering the Color Code (NON-Japanese Cars)
- Entering the Color Code (Others)
- Site Policy

Automotive Refinishing Paints

- Color Mixing Formula
- Update information
- Entering the approximate calculation**

QR code created with various data

DOWNLOAD ver. download

Update Information

ROCK PAINT CO.,LTD. Overseas Department
FAX 81-6-6478-3190

Due to system maintenance, this web site will be unavailable for about 10 minutes from 5:00 am of every Monday (Japan Standard Time).

We apologize for the inconvenience.

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов (созданных колористом)

Ввод оригинального рецепта

В поле Мемо 1
ведите код краски
(обязательно) .

В поле Мемо 2 -
название вашей компании.

В поле Type выберите тип цвета.

	Product No.	Quantity
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Поле Product No. (Номер продукта)

Введите номер линии и пигмента (обязательно)

Пример: 077-0233

Поле Quantity (Количество)

Количество пигмента в рецепте.

Общее количество необязательно должно составлять 100% – система переведёт количество в проценты автоматически.

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов (созданных колористом)

Пример ввода рецепта

Обязательно выберите тип цвета! Это влияет на вычисление пропорций.

В рецептах для 088 линии нельзя использовать пигменты-металлики из 077 линии.

Нажмите

Approximate calculation Automotive Refinishing Paints

The color mixing data calculated by this system is a rough calculation.

Please do not mix in large quantity at one time. Please mix a little and check the color.

Memo1 KO 69-51

Memo2 ROCK HAYASHI

(Less than 16 characters in each MEMOs are available.)

Type Solid Color Metallic/Pearl Color

Please type product number (ex. 077-0079) and mixing amount (% or g).



SEND

CLEAR

	Product No.	Quantity
1.	079-0234	80
2.	079-0351	10
3.	079-0204	5
4.	079-0095	5
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов (созданных колористом)

Введённая информация преобразуется в стандартный вид.
С этого момента начинает работать функция Перевода рецептов.

Color Mixing Formula

ROCK PAINT CO. LTD. Color Mixing Formula Inquiry System

Back to Search Page PRINT

Date: 2013/01/23
Memo1: KO 69-51
Memo2: ROCK HAYASHI

Paint Type:

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	g
079L 0234	BLACK	80.00	800.0
079L 0351	P.B. WC.	10.00	900.0
079L 0204	WHITE	5.00	950.0
079L 0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total		100.00	1000.0

Requested Quantity: g Usage ml Total

Comment

**The color mixing data calculated by this system is a rough calculation.
Please do not mix in large quantity at one time. Please mix a little and confirm the color.**



2. Вариант с заменой пигментов

Если во введённом рецепте присутствует снятый с производства пигмент, можно вывести альтернативную формулу.

Возле номера такого пигмента появится значок 

Кликните левой клавишей мышки на значок, чтобы увидеть альтернативный пигмент и изменить рецепт.

Date: 2013/01/23
Memo1: KO 69-51
Memo2: ROCK HAYASHI
Paint Type: Select a Paint Type

Product No.	Product Name	Mixing Ratio		Requested Quar
		%	g	
079L	0234	BLACK	80.00	800.0
079L	0351 	P.B. WC.	10.00	900.0
079L	0204	WHITE	5.00	950.0
079L	0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
			100.00	1000.0

Requested Quar: 1000 g ml

ent

For mixing data calculated by this system is a rough calculation. do not mix in large quantity at one time. Please mix a little and confirm the color.

Product No.	Product Name	Mixing Ratio		
		%	g	
079L	0234	BLACK	80.00	800.0
079L	0351 	Change into alternate product 051-4351		900.0
079L	0204 	WHITE	5.00	950.0
079L	0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total			100.00	1000.0

2. Вариант с заменой пигментов



Date: 2013/01/23
 Memo1: KO 69-51
 Memo2: ROCK HAYASHI
 Paint Type:

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	г
079L 0234	BLACK	80.00	800.0
079L 0351	P.B. WC.	10.00	900.0
079L 0204	WHITE	5.00	950.0
079L 0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total		100.00	1000.0

Requested Quar
 г ml

Comment
 The color mixing calculated by this system is a rough calculation.
 Please do not use the quantity at one time. Please mix a little and confirm the color.

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	г
079L 0234	BLACK	85.74	857.4
051L 4351	U.P.B.W	3.54	892.8
079L 0204	WHITE	5.36	946.4
079L 0095	FLAT BASE	5.36	1000.0
Total		100.00	1000.0

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	г
079L 0234	BLACK	80.00	800.0
079L 0351	P.B. WC.	10.00	900.0
079L 0204	WHITE	5.00	950.0
079L 0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total		100.00	1000.0

Change into alternate product 051-4351

Нажмите

Значок  в новой таблице преобразуется в значок 
 Если кликнуть на , вы сможете вернуться к первоначальной таблице пропорций.

2. Вариант с заменой пигментов

Если в оригинальном рецепте есть 2 и более пигмента, снятых с производства – это тоже не проблема!
В примере ниже показана ситуация, когда из двух предполагающих замену пигментов в наличии у вас есть только один. В таком случае тоже можно сделать приблизительный пересчёт, заменив только один пигмент.



Пример: замена только пигмента 0359

Product No.		Product Name	Mixing %
079L	0234	BLACK	84.21
079L	0351	P.B. WC.	10.53
079L	0359	P.B. 3WC.	5.26
Total			100.00

Product No.		Product Name	Mixing %
079L	0234	BLACK	87.29
079L	0351	P.B. WC.	10.91
051L	4359	U.P.B.3W	1.80
Total			100.00

Product No.		Product Name	Mixing Rat %
079L	0234	BLACK	84.21
079L	0351	P.B. WC.	10.53
079L	0359	Change into alternate product 051-4359	
Total			100.00

Происходит замена только пигмента 073-0359 (на 051-4359) и высчитываются новые пропорции.

Нажмите

3. Вариант с заменой линий

Линия – это 077, 051, 088, 079 и другие линии пигментов.

Необходимость замены линии может возникнуть в следующих случаях:

- ❖ цвет является старым, и хотя есть рецепты по линиям 079 и 088, рецепт для 077 линии отсутствует
- ❖ среди импортных машин встречаются редкие цвета, рецепты которых отсутствуют в цветовой документации для некоторых линий
- ❖ в наличии есть краски старой линии, но нет рецептов новых цветов, поэтому возникает необходимость ориентироваться на рецепты по другой линии

3. Вариант с заменой линий

Пример: вместо 079 линии нужен рецепт на 077 линию.

Задействуем функцию Перевода рецептов для преобразования существующих оригинальных рецептов по 079-й линии в примерные рецепты для 077 линии.

Шаг 1. Введите оригинальный рецепт.

Шаг 2. В упорядоченной таблице нажмите на Select a Paint Type и выберите целевую линию.



Date 2013/01/23
Memo1 KO 69-51
Memo2 ROCK HAYASHI

Paint Type Select a Paint Type

Select a Paint Type
079L => 077LINE PROTOUCH
079L => 088LINE PANAROCK (metallic)
Back To Original

Select a Paint Type
079L => 077LINE PROTOUCH
079L => 088LINE PANAROCK (metallic)
Back To Original

Нажмите

Line	Product No.	Product Name	%	Ratio
079L	0234	BLACK	80.00	800.0
079L	0351	P.B. WC.	10.00	900.0
079L	0204	WHITE	5.00	950.0
079L	0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total			100.00	1000.0

3. Вариант с заменой линий

Выберите заменяемые линии и нажмите на **079L→077L**

Date: 2013/01/23
Memo1: KO 69-51
Memo2: ROCK HAYASHI

Paint Type: Select a Paint Type

Select a Paint Type
079L => 077LINE PROTOUCH
079L => 088LINE PAN/ (metallic)
Back To Original

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	€
079L	0234 BLACK		
079L	0351 P.B. WC.	10.00	900.0
079L	0204 WHITE	5.00	950.0
079L	0095 FLAT BASE	5.00	1000.0
Total		100.00	1000.0

Нажмите



Появился изменённый рецепт

Paint Type: 079L => 077LINE PROTOUCH

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	€
079L	0234 BLACK	80.00	800.0
079L	0351 P.B. WC.	10.00	950.0
079L	0204 WHITE	5.00	1000.0
079L	0095 FLAT BASE	5.00	1000.0
Total		100.00	1000.0

замена

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	
		%	€
077L	0234 BLACK	85.83	858.3
077L	0351 P.B. W	7.56	933.9
077L	0204 WHITE	3.63	970.2
077L	0095 FLAT BASE	2.98	1000.0
Total		100.00	1000.0

Номер поменялся на выбранную линию

3. Вариант с заменой линий

Если необходимо вернуться к первоначальному варианту рецепта, нужно ещё раз кликнуть на **Select a Paint Type** и выбрать **Back To Original**

The screenshot shows the 'Color Mixing Formula' web application interface. A dropdown menu is open, showing the current selection '079L => 077LINE PROTOUCH' and a list of options: 'Select a Paint Type', '079L => 077LINE PROTOUCH', '079L => 088LINE PANAROCK (metallic)', and 'Back To Original'. A hand cursor is clicking on the 'Back To Original' option. A pink starburst callout with the text 'Нажмите' (Click) points to the hand. A blue arrow callout with the text 'Появляется первоначальный вариант' (The original option appears) points to the 'Back To Original' option. Below the dropdown, there is a 'Change again' button and a 'Requested Q' input field with the value '1000'. The main interface shows a form with fields for 'Date', 'Memo1', 'Memo2', and 'Paint Type'. A table lists product details with columns for 'Product No.', 'Product Name', '%', and 'g'. A 'Comment' field is at the bottom. A red warning message is displayed: 'The color mixing data calculated by this system is a rough calculation. Please do not mix in large quantity at one time. Please mix a little and confirm the color.' A cartoon character in a yellow uniform and cap points towards the interface.

Product No.	Product Name	%	g
077L 0234	BLACK	85.83	858.3
077L 0351	P.B. W	7.56	933.9
077L 0204	WHITE	3.63	970.2
077L 0095	FLAT BASE	2.98	1000.

Back To Original

Нажмите

Появляется первоначальный вариант

The color mixing data calculated by this system is a rough calculation. Please do not mix in large quantity at one time. Please mix a little and confirm the color.

3. Вариант с заменой линий

Случаи, когда функция Перевода рецептов не применима для замены линии:

- ❖ идентичный или близкий пигмент в другой линии отсутствует
- ❖ пигменты в линии разделяются по использованию для простых красок и для металликов
- ❖ данный рецепт уже зарегистрирован (тогда будет отображен существующий рецепт)



3. Вариант с заменой линий и пигментов

Когда необходимо заменить и линию, и пигменты, сначала меняют линию, а затем производят замену пигментов.

Date: 2013/01/23
 Memo1: KO 69-51
 Memo2: ROCK HAV
 Paint Type: Select a Paint Type

Шаг 1. Поменяйте линию

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	%	г
079L	0234	BLACK	80.00	800.0
079L	0351	P.B. WC.	10.00	900.0
079L	0204	WHITE	5.00	950.0
079L	0095	FLAT BASE	5.00	1000.0
Total			100.00	1000.0

Paint Type: 079L => 077LINE PROTOUCH

Product No.	Product Name	Mixing Ratio	%	г
077L	0234	BLACK	85.83	858.3
077L	0351	P.B. W	7.56	933.9
077L	0204	WHITE		
077L	0095	FLAT BASE		
Total				

Шаг 2. После смены линии нажмите на Change again

Шаг 3. Появится новое окошко с пропорциями, где вы сможете поменять пигмент

Product No.		Product Name	Mixing Ratio	
			%	г
077L	0234	BLACK	85.83	858.3
077L	0351	P.B. W	7.56	933.9
077L	0204	WHITE	3.63	970.2
077L	0095	FLAT BASE	2.98	1000.0
Total			100.00	1000.0

По всем вопросам вы можете обратиться к нашим технологам:

Учебный центр во Владивостоке: ул. Адмирала Юмашева, 35

+ 7 (908) 448-88-44

+ 7 (914) 671-04-75

+ 7 (914) 703-65-63

Учебный центр в Новосибирске: ул. Сухарная, 35, корпус 14

+7 (913) 751-06-06

+7 (913) 739-12-33

Учебный центр в Москве: 3-й Нижнелихоборский проезд, 3, стр. 3

+7 (499) 790-47-07

+7 (915) 273-55-77

Технолог в Екатеринбурге:

+7 (951) 470-10-92

+7 (912) 470-20-95

Технолог в Казани:

+7 (929) 727-44-66



ROCK PAINT CO., LTD.