




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
И ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ



КРУГ АБРАЗИВНЫЙ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИЯ GREEN

Абразив на бумажной основе для матирования и устранения дефектов покраски на поверхности автомобиля.


Абразивная составляющая – оксид алюминия.

Круг используется с эксцентриковыми и углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера.


Только для сухого шлифования лакокрасочных покрытий транспортных средств, а так же металла, дерева, пластмассы и поверхностей из других материалов.

- Обладает гибкостью и плотным прилеганием к обрабатываемой поверхности.
- Высокая устойчивость к забивке.
- Длительный срок службы.

125 ММ. 8 ОТВЕРСТИЙ



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P60	50
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P80	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P120	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P180	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P240	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P320	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P400	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P500	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P600	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P800	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P1000	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P1200	100
Абразивный круг	125 мм 8 отверстий	P1500	100

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИЯ GREEN
150 ММ. 15 ОТВЕРСТИЙ


Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P60	50
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P80	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P120	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P180	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P240	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P320	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P400	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P500	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P600	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P800	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P1000	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P1200	100
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P1500	100

Технические характеристики:

Wet or Dry: сухой

Характеристики основы: бумага

Материал: оксид алюминия

Цвет: зеленый

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИЯ CERAMIC


Высокоэффективные абразивные круги Max Craft Ceramic предназначены для ручного использования и использования со шлифовальными машинами.

Продукт обладает отличными характеристиками по продуктивности и износостойкости при обработке металла, шпатлевок и других лакокрасочных материалов.


Преимущества:

- Абразив очень стойкий при контакте с металлом, благодаря технологии керамического зерна
- В процессе шлифования абразивные зерна крошатся, но не теряют агрессивности в работе

125 ММ. 9 ОТВЕРСТИЙ



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P80	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P120	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P180	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P240	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P320	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P400	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P600	100

**КРУГ АБРАЗИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НА ЛИПУЧКЕ.
СЕРИЯ CERAMIC**
150 ММ. 15 ОТВЕРСТИЙ


Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P80	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P120	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P180	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P240	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P320	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P400	100
Абразивный круг	125 мм 9 отверстий	P600	100

Технические характеристики:

Wet or Dry: сухой

Характеристики основы: бумага

Материал: оксид керамики

Цвет: синий


КРУГ АБРАЗИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ. СЕРИЯ CERAMIC ORANGE

Абразивные круги 518 серии обеспечивают плавное скольжение по поверхности.


Ультра-премиальное керамическое зерно обеспечивает сверхбыструю скорость удаления и отличную отделку. Специальное покрытие абразивных кругов Max Craft минимизирует риск засорения, делает абразив долговечным.

Конструкция с несколькими отверстиями обеспечивает максимальное пылеудаление.

125 ММ. 8 ОТВЕРСТИЙ



Наименование	Размер	Градация
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P40
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P60
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P80
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P120
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P180
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P240
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P320
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P400
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P600
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P800

**КРУГ АБРАЗИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ.
СЕРИЯ CERAMIC ORANGE**
152 ММ. 121 ОТВЕРСТИЕ


Наименование	Размер	Градация
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P40
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P80
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P120
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P180
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P240
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P320
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P400
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P600
Абразивный круг	152 мм 121 отверстие	P800

Технические характеристики:

Wet or Dry: сухой

Характеристики основы: латексная бумага

Материал: оксид керамики и алюминия

Цвет: оранжевый


КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ. СЕРИЯ GOLD

Абразивный круг Max Craft 58 серии Gold отличается наилучшей производительностью.


Данные круги изготовлены из высококачественного зерна оксида алюминия, основа гибкая латексная бумага и прочная смола.

Данные круги Max Craft подходят для использования в шлифовании древесины, краски, металла и твердой шлифовки (шпатлевка) .

125 ММ. 8 ОТВЕРСТИЙ



Наименование	Размер	Градация
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P40
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P60
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P80
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P120
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P180
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P240
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P320
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P400
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P600
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P800

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ. СЕРИЯ GOLD
150 ММ. 15 ОТВЕРСТИЙ


Наименование	Размер	Градация
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P40
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P60
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P80
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P120
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P180
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P240
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P320
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P400
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P600
Абразивный круг	150 мм 15 отверстий	P800

Технические характеристики:

Wet or Dry: сухой

Характеристики основы: гибкая латексная бумага


Материал: оксид алюминия

Цвет: золотой

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ С ПЫЛЕОТВОДОМ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИЯ GOLD

Преимущества:

- Абразивное зерно - оксид алюминия (полуоткрытый тип).
- Дополнительный слой значительно уменьшает засорение межзернового пространства, обеспечивает высокую производительность, понижает температуру и сглаживает вибрацию во время шлифования.
- Липучка VELCRO с оптимизированной толщиной.



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивные полоски	70*420 мм	P80	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P120	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P240	100

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИИ GOLD

Шлифовальный материал на бумажной основе.

Предназначен для ручного «сухого» шлифования шпатлевки, грунтов и других лакокрасочных материалов.

Липучка VELCRO с оптимизированной толщиной.



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивные полоски	70*420 мм	P40	50
Абразивные полоски	70*420 мм	P60	50
Абразивные полоски	70*420 мм	P80	50
Абразивные полоски	70*420 мм	P120	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P180	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P240	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P320	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P400	100

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НА ЛИПУЧКЕ. СЕРИИ CERAMIC

Преимущества:

- Абразив очень стойкий при контакте с металлом, благодаря технологии керамического зерна
- В процессе шлифования абразивные зерна крошатся, но не теряют агрессивности в работе


Технические характеристики:

Wet or Dry: сухой

Количество отверстий: без отверстий

Характеристики основы: бумага

Цвет: синий



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивные полоски	70*420 мм	P80	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P120	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P180	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P320	100
Абразивные полоски	70*420 мм	P400	100

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ НА ПОРОЛОНОВОЙ ОСНОВЕ НА ЛИПУЧКЕ

- Особо износостойкий абразивный материал на поролоновой основе.
- Абразивная составляющая – оксид алюминия.
- Связующий материал -синтетический полимер.
- Универсальные круги, которыми можно работать как вручную, так и с использованием шлифовальной машины, как с добавлением воды, так и «на сухую».
- Идеально подходят для локальных и труднодоступных поверхностей.
- Не требуют дополнительных аксессуаров при работе вручную.



Наименование	Цвет	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразивный круг на поролоновой основе	синий	150 мм	P1500	1 шт
Абразивный круг на поролоновой основе	синий	150 мм	P2000	1 шт
Абразивный круг на поролоновой основе	синий	150 мм	P3000	1 шт

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ В РУЛОНЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ, С ОТВЕРСТИЯМИ. СЕРИЯ CERAMIC SANDING

Обеспечивают лучшую в своей серии режущую способность и срок службы.

Эффективная конструкция, предотвращающая засорение, а универсальный рисунок с несколькими отверстиями увеличивают срок службы абразива, а также стабильную режущую способность.

Универсальность рулона в том, что абразивная полоска подойдет на шлифок любого размера.



Наименование	Размер	Градация	Упаковка, шт
Абразив в рулоне	70*12 м	P80	1
Абразив в рулоне	70*12 м	P120	1
Абразив в рулоне	70*12 м	P180	1
Абразив в рулоне	70*12 м	P240	1
Абразив в рулоне	70*12 м	P320	1
Абразив в рулоне	70*12 м	P400	1

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА ВОДОСТОЙКАЯ В ЛИСТАХ

Абразивная бумага Max Craft подходит для влажного или сухого использования, оснащена абразивами из карбида кремния. Основа - гибкая водонепроницаемая бумага, идеально подходящая для создания однородной, гладкой и изысканной отделки.

Каждый лист абразивной бумаги Max Craft прочно приклеен смолой к водонепроницаемой бумаге, чтобы сделать бумажную подложку гибкой и мягкой, что обеспечивает хорошую посадку к вашей руке или шлифовальной машине.

Технические характеристики:

Wet or Dry: сухое или мокрое

Характеристики основы: водонепроницаемая бумага

Материал: оксид карбида кремния



Наименование	Размер	Градация
Абразивный лист	230x280 мм	P220
Абразивный лист	230x280 мм	P320
Абразивный лист	230x280 мм	P400
Абразивный лист	230x280 мм	P600
Абразивный лист	230x280 мм	P800
Абразивный лист	230x280 мм	P1000
Абразивный лист	230x280 мм	P1200
Абразивный лист	230x280 мм	P1500
Абразивный лист	230x280 мм	P2000
Абразивный лист	230x280 мм	P2500
Абразивный лист	230x280 мм	P3000

МАТИРУЮЩЕЕ ВОЛОКНО В ЛИСТАХ


Эластичный матирующий материал с равномерным распределением гибкого трехмерного абразива по всей структуре волокон.

Нетканый абразивный материал обеспечивает наиболее аккуратную обработку поверхностей, особенно со сложной геометрией.

Предотвращает избыточную шлифовку поверхностей.

Гибкий материал подходит для матирования труднодоступных мест, заводских грунтовок и создания отличной основы для следующего слоя лака.

- Низкая забиваемость.
- Длительный срок службы.



Наименование	Цвет	Размер	Упаковка, шт
Micro Fine (P2500)	золотой	152x229 мм	1 шт
Ultra Fine (P1500)	серый	150x230 мм	1 шт
Fine (P360)	бордовый	150x230 мм	1 шт

МАТИРУЮЩЕЕ ВОЛОКНО В РУЛОНЕ

Эластичный матирующий материал с равномерным распределением гибкого трехмерного абразива по всей структуре волокон.

Нетканый абразивный материал обеспечивает наиболее аккуратную обработку поверхностей, особенно со сложной геометрией.

Предотвращает избыточную шлифовку поверхностей.

Гибкий материал подходит для матирования труднодоступных мест, заводских грунтовок и создания отличной основы для следующего слоя лака.


- Низкая забиваемость.
- Длительный срок службы.



Наименование	Цвет	Размер	Упаковка, шт
Micro Fine (P1500)	золотой	100мм x10м	1 метр
Ultra Fine (P1500)	серый	115мм x10м	1 метр
Fine (P360)	бордовый	115мм x10м	1 метр

АБРАЗИВНАЯ ГУБКА ОДНОСТОРОННЯЯ


Полиэфирная губка с абразивной поверхностью с одной стороны предназначена для всех стадий ручной шлифовки на дереве, металле, пластике. Абразивное зерно надежно удерживается на поверхности губки при помощи специального эластомера. Губка обладает большим запасом прочности.



Наименование	Цвет	Размер	Градация	Упаковка, шт
Fine	серый	115x140x5мм	P500	1 шт
Extra Fine	серый	115x140x5мм	P800	1 шт
Super Fine	серый	115x140x5мм	P1000	1 шт
Micro Fine	серый	115x140x5мм	P1500	1 шт

АБРАЗИВНАЯ ГУБКА 2Х СТОРОННЯЯ

Полиэфирные губки с абразивной поверхностью с 2-х сторон предназначены для всех стадий ручной шлифовки на дереве, металле, пластике. Абразивное зерно надежно удерживается на поверхности губки при помощи специального эластомера. Губка обладает большим запасом прочности.



Наименование	Цвет	Размер	Градация	Упаковка, шт
Medium	оранжевый	98x120x13мм	P60	1 шт
Fine	желтый	98x120x13мм	P80	1 шт
Super Fine	зеленый	98x120x13мм	P180	1 шт
Ultra Fine	синий	98x120x13мм	P220	1 шт

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА. СЕРИЯ BLUE

Профессиональная водостойкая малярная лента обеспечивает высокое качество маскирования при внутренних и наружных покрасочных работ.

Технические характеристики:

- 130С в течение 30 минут
- толщина 145 мкм
- водостойкая
- не оставляет следов



Наименование	Серия	Размер	Упаковка, шт
Малярная лента	Blue	48мм x 40м	18
Малярная лента	Blue	25мм x 40м	36
Малярная лента	Blue	19мм x 40м	48

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА. СЕРИЯ BROWN

Профессиональная водостойкая малярная лента обеспечивает высокое качество маскирования при покраске обычными двухкомпонентными, а так же водоразбавляемыми системами.

Технические характеристики:

- 110С в течение 30 минут (80С в течение 1 часа)
- толщина 135 мкм
- водостойкая
- эластичная, отлично держится на поверхности
- не оставляет следов



Наименование	Серия	Размер	Упаковка, шт
Малярная лента	Brown	48мм x 40м	18
Малярная лента	Brown	36мм x 40м	24
Малярная лента	Brown	24мм x 40м	36
Малярная лента	Brown	18мм x 40м	48

МАТЕРИАЛ-ЛИПУЧКА ДЛЯ РЕМОНТА ДИСКА-ПОДОШВЫ

Материал-липучка приклеивается к основанию подошвы шлифовальной машинки взамен изношенного материала-липучки.



Наименование	Диаметр	Отверстий	Упаковка, шт
Материал-липучка	125 мм	8+1	1
Материал-липучка	150 мм	8+6+1	1

МАТЕРИАЛ-ЛИПУЧКА ДЛЯ РЕМОНТА ПОДОШВЫ РУБАНКА

Материал-липучка приклеивается к основанию подошвы рубанка взамен изношенного материала-липучки.



Наименование	Размер	Отверстий	Упаковка, шт
Материал-липучка	70x420 мм	без отверстий	1

ПОРОЛОНОВАЯ ПРОКЛАДКА

Предназначена для смягчения при шлифовании контуров и профилей.

Служит защитой для штатной подошвы орбитальных полировальных машин, а также преобразования шлифовальных насадок на бумажной основе в шлифовальные насадки на поролоне для УШМ. Так как подошвы шлифовальных и полировальных машин жесткие, возникает необходимость их смягчения.

Прокладка на липучке служит для смягчения давления наждачного круга на обрабатываемую поверхность. Облегчает и делает безопасной работу абразивного наждачного круга на углах, закруглениях, вогнутых поверхностях.



Наименование	Диаметр	Отверстий	Высота	Упаковка, шт
Поролоновая прокладка	150 мм	8+6+1	5 мм	1
Поролоновая прокладка	150 мм	8+6+1	10 мм	1
Поролоновая прокладка	150 мм	8+6+1	15 мм	1
Поролоновая прокладка	150 мм	без отверстий	15 мм	1



Наименование	Диаметр	Отверстий	Высота	Упаковка, шт
Поролоновая прокладка	125 мм	8+1	5 мм	1
Поролоновая прокладка	125 мм	8+1	10 мм	1
Поролоновая прокладка	125 мм	8+1	15 мм	1
Поролоновая прокладка	125 мм	без отверстий	5 мм	1
Поролоновая прокладка	125 мм	без отверстий	15 мм	1

ОПРАВКА С МУЛЬТИПЫЛЕОТВОДОМ


Оправка с мультипылеотводом применяются на орбитально-шлифовальных машинках для крепления абразивных кругов с системой крепления Velco (липучка).

Конструкция пылеотвода позволяет использовать данную оправку как с классической системой пылеотвода (6, 9 или 15 отверстий), так и с мультипылеотводом.

Технические характеристики:

Резьба 5/16-24

Диаметр 150 мм




Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Оправка	150 мм	1

ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА


Защитные прокладки Max Craft необходимы для защиты подошвы шлифовальной машинки от износа и истирания.

Прокладки имеют самосцепляющееся покрытие с обеих сторон и помещаются между подошвой инструмента и абразивом.


Использование и регулярная замена защитных прокладок препятствуют преждевременному выходу из строя подошвы инструмента.



Наименование	Диаметр	Отверстий	Высота	Упаковка, шт
Защитная прокладка	125 мм	без отверстий	3 мм	1
Защитная прокладка	125 мм	8+1	3 мм	1
Защитная прокладка	150 мм	8+6+1	3 мм	1
Защитная прокладка	150 мм	без отверстий	3 мм	1

**АБРАЗИВНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ ДИСК ЗЕЛЕНый,
С КРЕПЛЕНИЕМ ROLOC**


Наименование	Градация	Диаметр	Упаковка, шт
Зеленый зачистной	P36	75 мм	1
Зеленый зачистной	P80	75 мм	1

**АБРАЗИВНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ ДИСК КРАСНЫЙ,
С КРЕПЛЕНИЕМ ROLOC**


Наименование	Градация	Диаметр	Упаковка, шт
Красный зачистной	P36	50 мм	1
Красный зачистной	P60	50 мм	1

ПОДЛОЖКА ROLOC

Подложка используется совместно с зачистными, абразивными и полировальными кругами с системой Roloc

Технические характеристики:

Резьба: M14

Диаметр: 75 мм



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Подложка Roloc	75 мм	1

ЗАЧИСТНОЙ ДИСК ФИОЛЕТОВЫЙ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ

Круг зачистой коралловый отличное решение, если вам необходимо подготовить поверхность к нанесению краски, грунта, лака, клея или зачистить сварочные швы от окалины. Диск достаточно жесткий, чтобы снять с поверхности устаревшую краску, клей, следы коррозии или ржавчины, зачистить поверхность, не повреждая металл.

Технические характеристики:

Диаметр круга: 100 мм

Высота крепления: 25 мм

Диаметр крепления: 5 мм



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Фиолетовый зачистной	100 мм	1

ЗАЧИСТНОЙ ДИСК ФИОЛЕТОВЫЙ

Круг зачистой коралловый отличное решение, если вам необходимо подготовить поверхность к нанесению краски, грунта, лака, клея или зачистить сварочные швы от окалины. Диск достаточно жесткий, чтобы снять с поверхности устаревшую краску, клей, следы коррозии или ржавчины, зачистить поверхность, не повреждая металл.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Фиолетовый зачистной	115 мм	1

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСК БЕЛЫЙ

Для абразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСК ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ. БЕЛЫЙ

Для крупноабразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	115 мм	1
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСК ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ. БЕЛЫЙ

Для крупноабразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	125 мм	1
Полировальный диск	160 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК. ОРАНЖЕВЫЙ

Для абразивной пасты повышенной плотности.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. СИНИЙ

Для средне-абразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК. ЧЕРНЫЙ

Для неабразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	160 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК РЕЛЬЕФНЫЙ. ЧЕРНЫЙ

Для неабразивной пасты.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.




Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК РЕЛЬЕФНЫЙ. ОРАНЖЕВЫЙ

Для абразивной пасты повышенной плотности.

Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	80 мм	1
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	150 мм	1
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК РЕЛЬЕФНЫЙ. СИНИЙ

Для абразивной пасты повышенной плотности.


Полировальные круги Max Craft изготовлены из высококачественного поролона, который не крошится во время полировки. Легко моется, не забивается.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Полировальный диск	100 мм	2
Полировальный диск	180 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК С ОТВЕРСТИЕМ. МЯГКИЙ. ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ


Черный полировальный круг отличается мягкой структурой и служит для финишной обработки лакокрасочного покрытия.



Наименование	Диаметр	Штук в упаковке
Полировальный диск с отверстием	150 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК С ОТВЕРСТИЕМ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ

Оранжевый полировальный круг является достаточно эластичным и плотным одновременно, что делает его средне-жестким.



Наименование	Диаметр	Штук в упаковке
Полировальный диск с отверстием	150 мм	1

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК С ОТВЕРСТИЕМ. ЖЕСТКИЙ. ЦВЕТ ЗЕЛЕНый

Зеленый полировальный круг обладает высокой жесткостью. Наиболее пригоден для черновой полировки и проработки глубоких царапин.



Наименование	Диаметр	Штук в упаковке
Полировальный диск с отверстием	150 мм	1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППЛИКАТОР НА ЛИПУЧКЕ

Ручная оправка для полировальников и абразивных кругов на "липучке", D 95 мм.



Наименование	Диаметр	Упаковка, шт
Аппликатор	95 мм	1

СУХОЕ ПРОЯВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Предназначено для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Не содержит растворителей, легко наносится на поверхность, не забивает абразив.

Совместимо со средствами для сухой и влажной шлифовки.

Объем 140 грамм



Наименование	Объем	Упаковка, шт
Сухое проявочное покрытие	140 гр	1



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
И ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ

ООО «Звезда-ЭМ»

г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока, 12
тел.: 8 (423) 208-19-00
info@zvezda-em.ru

г. Москва
2й Силикатный проезд д.9 к.5
8 (495) 229-32-43
moscow@zvezda-em.ru

г. Новосибирск
ул. Сухарная, 35, корп. 4, оф 315
8 (913) 915-97-42
nsk@zvezda-em.ru

