



# Звезда-ЭМ

Надежный и профессиональный поставщик материалов и инструмента для кузовного ремонта и покраски. Эксклюзивные торговые марки от лучших производителей. Собственные бренды. Обучение и техническая поддержка.

2024



## 2 собственные торговые марки



**Max Paint**  
лакокрасочная микс-система



**Max Craft**  
расходные материалы  
для кузовного ремонта



Общее количество SKU  
по компании на январь  
2024 года составляет



**9000** ШТ.

## Эксклюзивный дистрибьютор



**Solary**  
оборудование для ремонта  
автомобилей



**Karocle, Jevisco**



лакокрасочные материалы

# Собственные торговые марки

**MAX  
PAINT**

 **MAX  
CRAFT**



# Лакокрасочная система Max Paint

Лакокрасочная система Max Paint для эффективной работы профессионалов в подборе автоэмалей.

**Надёжность, качество, поддержка** — три главных принципа, которыми мы руководствовались при создании бренда Max Paint.

Наша система создана с учётом нужд и особенностей российского рынка\* малярно-кузовных услуг и обеспечит максимальную удовлетворённость автовладельцев.

\* С учетом специфики автопарка в России и трендов, связанных с бурным ростом китайских автомобильных брендов



## Комплектация лакокрасочной системы Max Paint:

- Микс система
- Шпатлевки
- Грунты
- Лаки
- Растворители, обезжириватели
- Краскопульты
- Расходные материалы Max Craft

# Комплектация микс системы Max Paint

1

## Количество цветов:

2К Акриловые цвета  
17 штук + биндер

1К Базовые цвета  
34 штуки + биндер

Металлики  
17 штук



Перламутры  
29 штук

Ксиралики  
5 штук

Специальные добавки  
6 штук

2

**Смесительная машина с двигателем** - автоматическим таймером отключения и смесительными крышками

3

**Точные электронные весы** - для смешивания красок

4

**Мобильные веера** - веера Color Chips с кодом и покрытые натуральной краской

5

**Техническая документация** – с описанием пропорций смешивания и технологий нанесения

6

**Электронная база рецептов** - доступная круглосуточно 24/7

7

**Доступ в закрытый клуб колористов** - с консультацией технологов

8

**Спектрофотометр 5-ти лучевой с сенсорным экраном**, беспроводное соединение к сети Wi-Fi, длительное время работы батареи

9

**Веер на китайский автопром** (эксклюзив)



# Шпатлевки Max Paint

2K универсальные эластичные беспористые шпатлевки, для выравнивания поверхности перед последующим окрашиванием.

## Со стекловолокном, шлифование P60

Шпатлевка со стекловолокном,  
60 Fiber Polyester Putty

Объем 0,5 кг, 1 кг и 2 кг

## Грубая, шлифование P80

Полиэфирная эластичная шпатлевка грубая,  
80 ES Body filler coarse

Объем 0,5 кг, 1 кг и 2 кг

## Средней зернистости, шлифование P120

Полиэфирная эластичная шпатлевка средней зернистости,  
120 ES Body filler medium

Объем 0,5 кг, 1 кг и 2 кг

## Для тонкого нанесения, шлифование P180

Полиэфирная эластичная шпатлевка для тонкого нанесения,  
180 ES Body filler fine

Объем 0,5 кг, 1 кг и 2 кг



Общий вид банки



# Грунты Max Paint

профессиональные,  
с хорошей адгезией  
и шлифовальными  
свойствами

## Наполнители

- 2К Многофункциональный грунт-наполнитель 6+1 (Серый, черный, белый)+отвердитель  
Толщина пленки 50-80 мм  
Объем грунта 1 литр и 3,75 литров
- 2К Многофункциональный грунт-наполнитель 4+1 (Серый, черный, белый) + отвердитель  
Толщина пленки 40-60 мм  
Объем грунта 1 кг и 4 кг

## По пластику

Грунт по пластику (прозрачный)  
Plastic Primer(transparent)  
Объем грунта 1л.

## Эпоксидный

Эпоксидный грунт Fast Epoxy Primer  
+ отвердитель + разбавитель  
Объем грунта 1 кг.

## Быстросохнущий

1К Быстросохнущий грунт для точечного  
ремонта (серый) 1К Primer Surfacer(Gray)  
Объем грунта 1кг и 4 кг



Общий вид банки



# Лаки Max Paint

профессиональные прозрачные лаки, с хорошей кроющей способностью и блеском. Предназначены для частичной и полной покраски автомобиля

## Быстросохнущий

2К Прозрачный лак Кристалл 2+1 MS + отвердитель

Объем лака 1 и 4 литра

## Повышенной прочности

2К Прозрачный лак Кристалл 2+1 HS + отвердитель

Объем лака 1 и 4 литра

## Высокий глянец

2К Лак с зеркальным эффектом 2K Mirror Effect Clear Coat + отвердитель

Объем лака 4 и 5 литров

## Премиум класс

2К Лак Гламур 2K Glamour Clear Coat + отвердитель

Объем лака 5 литров



Общий вид банки



## Растворители, обезжириватели для всех типов материалов



▶ **Разбавитель летний THINNER Slow**  
(температура 25-30 C)

Объем 4 литра

▶ **Разбавитель стандартный THINNER Standard** (температура 15-25 C)

Объем 1 и 4 литра

▶ **Обезжириватель Degreaser**

Объем 1 и 4 литра



## Растворители, обезжириватели (номерные)



▶ **Растворитель P-12**  
Объем 0,9 и 5 литров

▶ **Растворитель 647**  
Объем 0,9 и 5 литров

▶ **Растворитель 646**  
Объем 0,9 и 5 литров

▶ **Разбавитель для Базовых Эмалей**  
Объем 0,9 и 5 литров

▶ **Обезжириватель Универсальный**  
Объем 0,5, 0,9 и 5 литров



# Краскопульты

профессиональные, с боковой и верхней подачей

## Краскопульты с боковой подачей, NP, дюза 1,3-1,4 мм

- Компактный размер, малый вес
- Игла и дюза из высококачественной нержавеющей стали
- Матовый хромированный корпус из литого алюминия
- Уникальный дизайн воздушной головки и регулировочных винтов черного цвета

### Технические характеристики:

- Входящее давление: 2,5 bar (36psi)
- Потребление воздуха: 210 л/мин.
- Ширина факела: 200-220 мм
- Вес: 295 гр.
- Пластиковый бачек: 300 см<sup>2</sup>.



## Краскопульты с верхней подачей, HVLP PLUS, дюза 1,3-1,4 мм

- Игла и дюза из высококачественной нержавеющей стали
- Улучшенная атомизация краски
- Нет резиновых деталей
- Подходит для красок на водной основе
- Уникальный дизайн воздушной головки и регулировочных винтов

### Технические характеристики:

- Входящее давление: 2 bar (29psi)
- Потребление воздуха: 400 л/мин.
- Ширина факела: 300-325 мм
- Вес: 450 гр.
- Пластиковый бачек: 600 см<sup>2</sup>.



# Расходные материалы Max Craft

Абразивы круги/листы/рулоны- высокоэффективные абразивные материалы, предназначены для ручного использования и использования со шлифовальными машинами.


## Серия Green

Основа – пленка  
Зерно – цирконий, оксид алюминия  
15 отверстий  
Диаметр 150 мм  
Форма выпуска – круги




## Серия Purple (топ качество)

Основа – пленка  
Зерно – керамика мультитылеотвод  
Диаметр 150 мм  
Форма выпуска – круги, полоски



## Серия Yellow

Основа – бумага  
Зерно – оксид алюминия  
15 отверстий  
Диаметр 150 мм  
Форма выпуска – круги



## Абразивная бумага

**в листах**, водостойкая  
Основа карбид кремния  
Бумага с содержанием 30% латекса (эластичная при намокании)



# Расходные материалы Max Craft

**Скотч-брайт** красный/серый  
В листах и в рулонах  
Абразивные губки



**Укрывочная пленка** -  
с клейким краем надежно  
фиксируется на поверхностях.  
Отлично защитит от пыли,  
грязи, краски.

От 550 до 2100 мм



**Малярная лента** -  
профессиональная  
водостойкая малярная лента  
обеспечивает высокое  
качество маскирования  
внутренних и наружных  
покрасочных работ  
Стойкая к УФ, водостойкая,  
высокотемпературная  
Зеленая/желтая/синяя  
18/24/36/48 мм



**Укрывочная бумага** -  
с клейким краем надежно  
фиксируется на поверхностях.  
Отлично защитит от пыли,  
грязи, краски.

От 150 до 900 мм



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**SOLARY**<sup>®</sup>

 **KAROCLE**

 **JEVISCO**

# SOLARY®

профессиональное оборудование  
для ремонта автомобилей.

Для приварки ремонтных шайб  
к поврежденным участкам,  
а также для частичного нагрева  
и отпуска вмятин кузова автомобиля  
угольным электродом.



**3250D Аппарат  
для ремонта кузова**



**Споттер  
A3**



**Споттер A6**

## Пылесосы:

### Пылесосы DG23A/DG23E

**DG23A** В комплекте пневматическая  
шлифовальная машинка

**DG23E** В комплекте электрическая  
шлифовальная машинка



**DG23A**



**DG23E**



Для сушки:

**SOLARY**<sup>®</sup>

Для цветоподбора:

## Сушки инфракрасные мобильные IR1/IR2

Легкие и компактные сушки, очень удобные в переноске и для проведения работ на выезде.

**IR1:** Излучающая мощность: 1 x 1000Вт

**IR2:** Излучающая мощность: 2 x 1000Вт



## Сушка инфракрасная B2

долговечный излучатель с 2мя лампами с ресурсом 6 000 часов работы, регулируется по высоте при помощи пневматической стойки, каждый излучатель может разворачиваться на 360 градусов.



## СМ1К Лампа для цветоподбора

Лампа для цветоподбора, легко покажется малейшие изменения цвета.

Идеально подойдет для использования при дневном свете, в темное время суток, в дождливую погоду или в помещении с искусственным светом.



# Лаки



# Разбавители, обезжириватели



## Супер быстрый тип

JEVISCO Лак 10:1 супер быстрый тип/ Acretan clear

Объем 1 и 3,64 литра



## Премиум

JEVISCO Лак 2:1 премиум/ A-801 High-bright clear (HS)


Объем 1 и 2,66 литра



## Люкс

JEVISCO Лак 2:1 люкс/ A701 Diamond clear 1/2,66кг.,

Объем 1 и 2,66 литра



## Быстрый тип

JEVISCO Лак 4:1 быстрый тип/ A704 Major clear 1/3,2л

Объем 1 и 3,2 литра



## Супер глянец


JEVISCO A805 Лак 2:1 HIGH-BUILD CLEAR(S (HS) (2.66)

Объем 2,66 и 3,5 литра



JEVISCO  
**Разбавитель**  
акретановый/ T101  
Acretan STD Reducer

Объем 4 литра



JEVISCO  
**Обезжириватель**  
Ar silicofe

Объем 1 и 4 литра





# Лакокрасочные материалы. Грунты для различного назначения

## Для пластика

JEVISCO Праймер для пластиков/  
P401 PLASTIC PRIMER CLEAR /

Объем 1 и 4 литра



## Эпоксидный

JEVISCO EDDPOXY PRIMER  
(QD) Light grey. Грунт  
Эпоксидный

Объем 3,3л



## Универсальный

JEVISCO Грунт 5:1 универсальный  
серый/ P503 PRIMER SURFACER  
GRAY

Объем 1 кг



## Кислотный

JEVISCO Грунт протравливающий  
WASH PRIMER NC BROWN /  
DARK GREEN

Объем 2,94л





# Лакокрасочные материалы. Полиуретановые лаки различных назначений

## Быстросохнущие



Общий вид банки

KAROCLE Лак SC-4101Q Fast Drying Clear.  
Быстросохнущий полиуретановый 4:1

Объем 1 литр

KAROCLE Лак SC-9410 Fast Drying Clear Coat  
Быстросохнущий акрилоуретановый 4:1

Объем 1 литр

KAROCLE Лак SC3650SQ (1л.) 2K  
быстросохнущий полиуретановый 3:1,

Объем 1 литр

## Матовые



Общий вид банки

KAROCLE Лак SC-211FT,  
полиуретановый матовый 2:1

Объем 1 литр

KAROCLE Лак SC-411FT,  
полиуретановый  
универсальный матовый 4:1

Объем 1 литр



# Лакокрасочные материалы. Полиуретановые лаки различных назначений

## Высокоглянцевые



KAROCLE Лак STAR TOP HS 2:1

Объем 1 и 4 литра

KAROCLE Лак SC-2100 Hyper Cure Clear,  
полиуретановый универсальный 2:1

Объем 1 и 4 литра

KAROCLE Лак SC-2100HS Appearance  
Clear HS, полиуретановый 2:1

Объем 1 и 4 литра

## Для фар

KAROCLE Лак SC9210 Специальный  
для пластиковых фар 2:1

Объем 1 литр





## Полиуретановые грунты для различного назначения

### Мокрый по-мокрому

KAROCLE 2K Грунт мокрый по мокрому  
SSU-315 (полиуретановый) белый/черный

Объем 1л



### Толстослойный

KAROCLE 2K Полиуретановый  
толстослойный грунт SPU-211HS

Объем 1л

### Грунт для всего

KAROCLE Multi Adhesion Primer SMP-207.  
Универсальный адгезионный грунт

Объем 1л и 520 мл (спрей)





## Смывка краски

**Уникальный гелеобразный продукт  
для смывки старой краски**

KAROCLE Remover SB-R-101.Смывка краски. (1л.)

KAROCLE Remover SB-R-101.Смывка краски. (4л.)



zvezda-em.ru



max-paint.ru



ВКонтакте



## Наши КОНТАКТЫ

### Москва

2й Силикатный проезд д.9 к.5

[8 \(495\) 229 32 43](tel:84952293243)

[moscow@zvezda-em.ru](mailto:moscow@zvezda-em.ru)

### Новосибирск

Сухарная, 35, корп. 4, оф 315

[8 \(913\) 915 97 42](tel:89139159742)

[nsk@zvezda-em.ru](mailto:nsk@zvezda-em.ru)

### Владивосток

пр-т 100-летия Владивостока, 12

[8 \(423\) 208 19 00](tel:84232081900)

[info@zvezda-em.ru](mailto:info@zvezda-em.ru)